

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i modernizacja boiska”**

### Odpowiedzi na zapytania

Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytanie.

#### **1. Zapytanie:**

Zamawiający wskazał, że: „Włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf na min. 200.000 cykli”.

Na potwierdzenie oferty mają dostarczyć „Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, że włókno zostało przebadane na symulację zużycia min 200 000 cykli.”

Zwracamy uwagę na następujące fakty i okoliczności :

- 1) Zamawiający w żadnym z wyżej cytowanych punktów nie odniósł się do rezultatów badań, a tylko do samej czynności badania. Nie wiadomo w zasadzie co owe badanie ma wskazywać. Cóż Zamawiającemu po badaniu na 200.000 cykli jeśli w rezultacie po np. 50.000 cykli włókno będzie okazywać istotne znamiona zużycia lub/i będzie niemożliwe jego postawienie po wyszczotkowaniu,
- 2) Zgodnie z nowym FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2015 został wprowadzony nowy test Lisport XL. Metoda badania znacząco różni się od test Lisport charakterystycznego dla poprzedniej edycji FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2009. Zamawiający w zestawie dokumentów nie określa której edycji i jaki lisport ma być dostarczony. Dodać w tym miejscu prognozujemy, iż wg naszej wiedzy niemożliwe jest osiągnięcie testu Lisport zgodnie z Edycją 2015 dla 200.000 cykli.

#### **Wobec przedstawionych ww faktów wnosimy o dopuszczenie traw, które:**

- a) Przeszły test lisport dla 100,000 cykli (odpowiada to 15 latom użytkowania trawy) przy czym procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w *FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2009* i *PN-EN 15336 Sportowe nawierzchnie z rozszerzeniem* od 5.200 cykli do 100.000 cykli
- b) Po wykonaniu 100,000 cykli włókna nie wykazują istotnych zmian zużycia i możliwe jest ponowne ich podniesienie poprzez wyszczotkowanie

II. Zamawiający opisując przedmiot Zamówienia bardzo szczegółowo określił wymagane parametry trawy syntetycznej, które wskazują na określone produkty, do których dostęp na rynku jest ograniczony. W ten sposób w sposób oczywisty i wbrew ustawie Prawo Zamówień Publicznych ograniczono konkurencyjność przedmiotowego postępowania. Na rynku są inne produkty spełniające najwyższe wymagania jakościowe, ale nie można ich zaofertować w tym postępowaniu ponieważ ich parametry nieznacznie różnią się od opisywanych co – de facto – nie ma wpływu na parametry techniczne i użytkowe. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie trawy o n/p parmertach :

1. Wysokość włókna od 60 mm do 62 mm
2. Typ włókna: monofil
3. Rodzaj włókna: 100% polietylen
4. Dtex: min. 13 000 dtex
5. Grubość każdego włókna: min. 360 mikronów
6. Ilość pęczków min 9600/m2
7. Ilość włókien : min. 115 000/m2

8. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed starzeniem min 200 N/100mm
9. Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy przed starzeniem min 70 N
10. Przepuszczalność dla kompletnego systemu min. 1400 mm/h
11. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát SBR
12. Włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w *FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf i PN-EN 15336 Sportowe nawierzchnie* z rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli. Wyniki muszą potwierdzać, iż po przeprowadzeniu testu dla min. 100.000 cykli włókna sztucznej trawy nie wykazują istotnych zmian zużycia, a po wyszczotkowaniu możliwe jest ich ponowne podniesienie.

**Wraz z poniższymi dokumentami :**

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs, Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, (edycja 2009 i późniejsze) oraz potwierdzający wszystkie minimalne parametry dla trawy syntetycznej (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com))
2. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik normy PN-EN 15330-1:1-2014) dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie) potwierdzający pozostałe parametry, które nie zostały określone w raporcie z badania jak wyżej
3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowanej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
5. Dokument wystawiony przez FIFA, potwierdzający, że Producent trawy syntetycznej jest Firmą rekomendowaną przez FIFA, (FIFA Preferred Producer)
6. Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star/Quality Pro dla trawy syntetycznej + wypełnienie
7. Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej dla min. 100.000 cykli przeprowadzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium. Włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w *FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf i PN-EN 15336 Sportowe nawierzchnie* z rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli. Wyniki muszą potwierdzać, iż po przeprowadzeniu testu dla min. 100.000 cykli włókna sztucznej trawy nie wykazują istotnych zmian zużycia, a po wyszczotkowaniu możliwe jest ich ponowne podniesienie.
8. Dostarczenie próbki oferowanej trawy syntetycznej (format A4) z metryką producenta oraz granulatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający biorąc pod uwagę, że nawierzchnia boiska objętego przetargiem będzie bardzo intensywnie użytkowana, wymaga, aby do oferty dołączyć raport z badań testu Lisport na min 100.000 cykli dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 w oparciu o procedury testu opartej na metodzie opisanej w *FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf*, edycja 2012. Wyniki testów przedstawione przez laboratoria producentów nie będą brane pod uwagę.

Parametry trawy syntetycznej oraz pozostałe dokumenty wymagane do oferty pozostają bez zmian.

**2. Zapytanie:**

Zamawiający opisując wymagania odnośnie wykazania wiedzy i doświadczenia wskazał, że wykonawca ma wykazać wykonanie co najmniej dwóch boisk o wartości min. 2 000 000 zł brutto każda wraz z uzyskaniem

powykonawczo certyfikatu FIFA 2 STAR/ FIFA Quality PRO o powierzchni min. 8500 m<sup>2</sup>każde. **Prosimy o zmniejszenie minimalnej wymaganej powierzchni wykonanych boisk do min. 8 000 m<sup>2</sup>.**

Jako firma posiadająca duże doświadczenie w budowie pełnowymiarowych boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy (na chwilę obecną wykonaliśmy 4 pełnowymiarowe płyty posiadające aktualny certyfikat FIFA Quality Pro co stanowi ¼ wszystkich certyfikowanych – z aktualnym certyfikatem - boisk w Polsce), nie możemy wystartować w przedmiotowym postępowaniu, gdyż **standardowe pole gry wynosi 7140 m<sup>2</sup> i nawet wraz ze strefami bezpieczeństwa rzadko przekracza 8200 m<sup>2</sup>** wykonanej powierzchni z trawy syntetycznej. Co więcej w kontekście wykazania doświadczenia kompletnie nie ma znaczenia czy dany wykonawca wykonał boisko o powierzchni 8 000 m<sup>2</sup> czy 8 500 m<sup>2</sup>, gdyż z punktu widzenia techniki wykonania powyższe niczym się nie różnią , w rzeczywistości dla zamawiającego znaczenie może mieć jedynie fakt czy wykonane obiekty zostały certyfikowane przez FIFA.

**Odpowiedź:**

Określony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Określona przez Zamawiającego liczba wykonanych robót budowlanych, ich zakres oraz ich wartość pozostaje w uzasadnionej proporcji do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokładnie określił warunek wiedzy i doświadczenia, tak aby uniknąć ryzyka udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie będą w stanie wykonać robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyć, **jednakże Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tylko i wyłącznie powierzchni boiska z 8500 m<sup>2</sup> na 8000m<sup>2</sup>.**

**Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany terminu składania ofert.**



Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
*Rafał Kozłowski*  
PREZES ZARZĄDU